W-08-23-0882

:	HCAAYZ-50-12
:	1/2
:	
:	

武汉网锐检测科技有限公司

检验检测专用章

1. 3
2. 3
3. 3
4. 4
4.1 4
4.2 4
4.3 4
4.4 4
4.4.1 4
4.4.2 5
5. 5
5.1 5
5.2 6
5.3 6
5.3 7
6. 7
6.1 7
6.1.1 cut-of 7
6.1.2 7
6.2 8
6.2.1 cut-of 8
6.2.2 8
6.3 8
7 8
7.1 9
7.2 9
7.2.1 9
7.2.2 10
7.3 10
8 11
8.1 11
8.2 11
8.3 11
8.4 11

1.

HCAAYZ-50-12 1/2

4.

4.1

100~5800MHz

4.2

HCAAYZ-50-12 1/2
YD/T 1092-2013

4.3

4.4

4.4.1



	HDPE		18.61	kg
	LDPE		6.32	kg
			0.6	kg
	JF-G103		0.2	kg
	T2		45	kg
	B		50	kg
			5	/km

2

		70%30T+30%10T	1108	km
		30T	57	

Ecoinvent 3

IPCC 2006 2019

( )

2

2022 10

2022

5.3

5 Ecoinvent 3-allocation at point of substitution—unit

Polyvinylchloride, bulk polymerised {GLO}| market for | APOS, U
Polyethylene, low density, granulate {GLO}| market for | APOS, U
Aluminium, primary, cast alloy slab from continuous casting {GLO}| market for | APOS, U
Copper-rich materials {GLO}| market for copper-rich materials | APOS, U
Electricity, medium voltage {CN}| market group for | APOS, U
Tap water {GLO}| market group for | APOS, U

6.

6.1

≤1%

0.05%

≤5%

6.1.1 cut-of

0.05%

6.1.2

2022 1 1 2022 12 31

6.2

≤ 0.5%

6.2.1 cut-of

6.2.2

6.3

IPCC 2019 GWP100

7

	613	$kgCO_2$-eq
Crimping	244	
Foaming	189	
Sheath	123	
Inspection and packaging	21.8	
Upstream transportation	34.5	
Downstream transportation	0.901	

		$kgCO_2$-eq
Sheath material	113	
Copper and aluminum	119	
Foam polyethylene	52.5	
Copper strip	239	

7.1



1



2

7.2

7.2.1

cut-of

7.2.2

IPCC 2021 GWP100 V1.01



3 - GWP100

613 kg CO_2-eq 95%

612 kg CO_2-eq 15.7 2.56%

7.3

2023

8

8.1

8.2

8.3

8.4